

Tegucigalpa M.D.C., 06 de agosto del año 2025

Memorándum SG-653-2025

PARA: YINA KARELY SALINAS
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: ABG. DANIELA PORTILLO ARCHILA
Secretaria General

ASUNTO: EN ATENCIÓN A MEMORANDUM UTAIP-126-2025



Reciba un atento y cordial saludo,

Deseándole muchos éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y en atención a MEMORANDUM UTAIP-126-2025, le confirmamos que **no contamos** aun con las publicaciones ante el Diario Oficial La Gaceta por el mes de **julio 2025**.

Sin embargo, remitimos mediante correo electrónico las siguientes, de los **meses de abril y mayo 2025**:

1. Aviso de a Licitación Pública Nacional No. UMAPS-LPN-03-2025 Contratación de una póliza de seguro de vida para empleados (as) de la UMAPS por el término de un (1) año.
2. Aviso de la Licitación Pública Nacional No. UMAPS-LPN-02-2025 Contratación por lotes del suministro de cloro gas según detalle siguiente: Lote No. 1: trescientas noventa y dos mil (392,0009 libras de cloro gas en cilindros de dos mil (2,000) libras cada uno para un total de ciento noventa y seis (196) cilindros, Lote No 2: siete mil quinientas (7,500) libras de cloro gas en cilindros de ciento cincuenta (150) libras cada uno para un total de cincuenta (50) cilindros.
3. Aviso de Aclaración y Modificación de la Licitación Pública Nacional No. UMAPS-LPN-01-2025. Contratación por lotes de las obras de construcción de alcantarillado sanitario en distintos sectores del distrito central, así: Lote No. 1: Alcantarillado sanitario Colonia Villanueva, sector 7-B; Lote No. 2: Alcantarillado sanitario Aldea La Cañada (Etapa II) y Lote No. 3: Alcantarillado Sanitario Colonia Altos del Paraíso (Etapa II)
4. Aviso de Modificación del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UMAPS-LPN-02-2025 Contratación por lotes del suministro de Cloro gas según detalle siguiente: Lote No. 1: trescientas noventa y dos mil (392,0009 libras de cloro gas en cilindros de dos mil (2,000) libras cada uno para un total de ciento noventa y seis (196) cilindros, Lote No 2: siete mil quinientas (7,500) libras de cloro gas en